

bimobil

Reisemobil
EX 366

auf Basis
Mercedes-Benz
Sprinter 4x4



Das Reisemobil EX 366



Schmal, niedrig und leicht ist das neue Kompakt-Reisemobil auf Mercedes Sprinter 4x4. Ein Wohnmobil, das sich sicher und mühelos auch durch schmale Gassen und niedrige Tunnels steuern lässt. Ein Allradfahrzeug das mit 3,5t zulässigem Gesamtgewicht zurechtkommt und damit kein gesetzliches Tempolimit hat und das trotz Allrad ausreichend Zuladung aufweist. Die bimobil-Kabinenbauweise bietet beste Isolierung und der Grundriss ist perfekt für Zwei.

Das Mobil ist mit einem zuschaltbaren Allradantrieb mit Getriebeunterstützung ausgestattet, der eine deutlich verbesserte Traktion und eine größere Bodenfreiheit bietet. Auch schlechte Wegpassagen lassen sich so mühelos meistern. Das Basisfahrzeug hat neben vielen anderen Extras einen Kraftstofffilter mit Wasserabscheider, eine stärkere Lichtmaschine, einen Batterie Hauptschalter und eine Zusatzsteckdose.

1 Das große Heckbett bietet mit einer Fläche von 87 x 199 cm ein komfortables Einzelbett. Mit einem einfach zu bedienenden Auszug lässt sich das Einzelbett zu einem Doppelbett mit einer Gesamtfläche von 147 x 199 cm ausziehen. Die Nutzung der vorderen Sitzbank und des Tisches bleiben dabei voll erhalten und auch die Küche ist weiterhin vollkommen funktionsfähig. So kann also ein Bewohner Frühstück machen und der Andere darf ausschlafen, abends kann einer schon schlafen gehen, während der Andere noch in Ruhe sitzenbleiben kann. Beide Teile des Doppelbettes bieten dank Froli-Unterfederungssystem, Unterlüftung und Beheizung

einen hohen Liegekomfort. Unter dem festen Heckbett befindet sich ein großer Stauraum über die volle Kabinenbreite, der vom Heck aus über eine große Stauraumklappe zugänglich ist. Auf der Beifahrerseite ist der Frischwasservorrat untergebracht, sonst steht der Stauraum voll zur Verfügung. Auf der Fahrerseite erweitert sich der Stauraum in den Sitzkasten der hinteren Sitzbank hinein.

2 Vor dem Heckbett steht auf einem kleinen Podest die Sitzgruppe mit gegenüberliegenden 86 cm breiten Flächen. Optional lassen sich die Sitzbänke um 35 cm verbreitern – für die Sitzplatzerweiterung bei Besuch oder auch nur zum bequemen Relaxen und



Der Unterschied liegt im Detail

Hochlegen der Beine. Die Tischplatte hat eine Halterung an der Außenwand und einen Einsäulenfuß, der die Beinfreiheit nicht beeinträchtigt. Ein Schiebemechanismus macht die Tischplatte in der Position variabel. Im vorderen Sitzstaukasten und unter dem Mittelpodest der Sitzgruppe ist der Abwassertank wie auch die Heizung-Warmwasserboiler-Kombination untergebracht.

3 Gegenüber der Sitzgruppe befindet sich die großzügige Küche. Ausgestattet ist diese mit einer Mineralstoff-Arbeitsplatte, in die ein versenkter Zweiflammkocher mit Glasabdeckung und die Spüle aus Edelstahl eingebaut sind und die dennoch viel Arbeitsfläche bietet. Unter der Arbeitsplatte befinden sich Besteckschublade, zwei große Staufächer und 4 breite Auszugskörbe. Auch der große Kompressor-Kühlschrank mit Gefrierfach ist hier eingebaut. Natürlich ist auch das Gewürzregal vorhanden.

4 Der Sanitärbereich hat eine Grundfläche von 86 x 86 cm. Die Sanitärausstattung umfasst ein emailliertes formschönes Stahlwaschbecken, hochwertige Armaturen und eine Thetford-Cassettentoilette. Badschränke mit vielen Fächern bieten ausreichend und pflegeleichten Stauraum. Die Duschwanne mit zwei Abflüssen macht schräglageunabhängig, ein

Duschvorhang schützt die Badezimmertür vor Spritzwasser.


5 Auf der Fahrerseite ist vor der Tür der geräumige, 50 cm breite und 50 cm tiefe Kleiderschrank angeordnet. Der obere Teil dient als Wäscheschrank mit eigener Tür, der darunter liegende Teil ist mit einer Kleiderstange (Hängehöhe 1,15 m) ausgestattet. Ganz unten im Kleiderschrank ist, gut zugänglich, die Elektroanlage montiert.

6 Eine elektrisch ausfahrbare Trittstufe und eine weitere im Eingangsbereich integrierte Stufe ermöglichen den bequemen Aufstieg zur Wohnebene.

7 Der Durchgang zum Fahrerhaus kann mit einer Tür fest verschlossen werden. Der Stauraum über dem Fahrerhaus ist mit einer Klappe verschlossen vom Wohnraum aus zugänglich.

Hängestaukästen über der Sitzgruppe, der Küche und dem Heckbett bieten zusätzlichen Stauraum. Auch die Stofftaschen beim Heckbett können diverse Reiseutensilien aufnehmen.

Drei Zurrschienen am Heck bieten variable Anbringungsmöglichkeiten wie z.B. Halterungen für Reserverad, Sandbleche oder Fahrradträger.



Übersicht EX 366 auf Mercedes Sprinter 4x4



Ausstattung

Sitzplätze während der Fahrt	2 (optional 3)
Fenster	5
Dachluken	2
Außenstauklappen	1
Frischwasser	80 ltr
Abwasser	100 ltr
Gastank	20 ltr
Heizung	Trumatic Combi Diesel 6 kW
Boiler	10 ltr integriert
Kühlschrank	Kompressor 110 ltr
Toilette/Fäkalientank	Cassette C403 / 19,3 ltr

Resolux-Leuchten	3
LED-Leuchten	4
Einstiegsleuchte	1
12V Steckdose	3
Zweitatterie	130 Ah (100h)
Ladetrennung	Trennrelais
220V-Außensteckdose	CEE
220V-Innensteckdose	2
Sicherung	FI-Schutzschalter
Ladeautomat	iUoU 30A

Innenmaße

Länge	3630 mm
Breite	2020 mm
Stehhöhe	1950 mm

Bettenmaße

Heck	1470 x 1990 mm
nicht ausgezogen	870 x 1990 mm
lichte Höhe Heckbett	850 mm
Sitzgruppe	850 x 1840 mm

Basisfahrzeug Mercedes Benz Sprinter Einfachfahrerhaus

	316	316	319
Fahrzeugtyp	316	316	319
Motorisierung	TDI	TDI	TDI
Euronorm	5b+	VI	VI
Leistung	120 kW / 163 PS	120 kW / 163 PS	140 kW / 190 PS
Hubraum	2143 cm ³	2143 cm ³	2987 cm ³
Radstand	3665 mm	3665 mm	3665 mm
Wendekreis	13,5 m	13,5 m	13,5 m
Kraftstofftank	100 ltr	100 ltr + 18l Adblue	100 ltr + 18l Adblue

Serienausstattung Allrad zuschaltbar mit Getriebeuntersetzung, Kraftstofffilter mit Wasserabscheider, Generator 14V/220 A, Batterie Hauptschalter, Anhängersteckdose 13-pol., Steckdose im Fahrerhaus, Airbags für Fahrer- und Beifahrer, Lenkrad verstellbar, Fahrerhaussitze mit Armlehnen und Kopfstützen, Schmutzfänger vorne, Frontscheibe mit Colorstreifen, Ablagebox über Frontscheibe, Amaturentafel mit Ablagedeckel, Handschuhfach beleuchtet, Zusatzheizung, Radiovorrüstung, Fahrwerksverstärkung und Wankstabilisierung, Vorderachse verstärkt, Bordwerkzeug, Warnleuchte, Warndreieck, Verbandskasten

Gewichte

techn. zuläss. Gesamtmasse	3500 kg	3500 kg	3500 kg
Masse im fahrbereitem	3050 kg	3085 kg	3140 kg
Zustand *			
verbleibende Zuladung	450 kg	415 kg	360 kg
Dachtraglast	100 kg	100 kg	100 kg

Außenmaße

Länge	6190 mm
Breite	2140 mm
Höhe	2920 mm

bimobil

bimobil - von Liebe GmbH
Aich 15 · D-85667 Oberpfarrmern
Tel +49 (0)8106/99 69-0
Fax +49 (0)8106/99 69-69
www.bimobil.com · info@bimobil.com

Stand: 08.2015

* inkl. Fahrer, vollem Kraftstofftank, Wasser und Gas 90% gefüllt, Boiler gefüllt, Kabeltrommel.

Änderungen in Konstruktion und Ausstattung behalten wir uns vor. Die Fahrzeuge sind zum Teil mit Sonderausstattungen abgebildet, die nur gegen Aufpreis erhältlich sind. Wir informieren Sie gerne über den serienmäßigen Lieferumfang. Die Angaben über Maße und Leistungen entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Abweichungen von bis zu ± 5 % sind möglich und zulässig