


bimobil



Reisemobile ab 7,5t

Daten & Preise


08.2021



EX 432

Mercedes Unimog U 4023


Radstand	3.850 mm
Gesamtlänge	682 cm
Gesamtbreite	241 cm
Gesamthöhe	360 cm
Gesamtmasse	9.800 kg
max. Zuladung	1.650 kg
Sitzplätze	2 (+3)
Schlafplätze	2 (+2)



EX 462

Iveco Euro Cargo 4 x 4

Radstand	3.690 mm
Gesamtlänge	695 cm
Gesamtbreite	248 cm
Gesamthöhe	365 cm
Gesamtmasse	15.000 kg
max. Zuladung	5.5000 kg
Sitzplätze	2 (+1)
Schlafplätze	2 (+1)



EX 480

Mercedes Atego 4 x 4


Radstand	3.260 mm
Gesamtlänge	660 cm
Gesamtbreite	243 cm
Gesamthöhe	348 cm
Gesamtmasse	10.500 kg
max. Zuladung	3.470 kg
Sitzplätze	2 (+4)
Schlafplätze	2 (+2)



EX 510

MAN TGM 13.290 4 x 4
Mercedes Arocs 4 x 4

Radstand	3.900 mm
Gesamtlänge	755 cm
Gesamtbreite	249 cm
Gesamthöhe	370 cm
Gesamtmasse	13.500 / 16.500 kg
max. Zuladung	4.400 / 7.000 kg
Sitzplätze	2 (+4)
Schlafplätze	2 (+2)



EX 600

MAN TGM 18.320 4 x 4
Mercedes Arocs 4 x 4

Radstand	4.500 mm
Gesamtlänge	854 cm
Gesamtbreite	248 cm
Gesamthöhe	370 cm
Gesamtmasse	16.500 / 18.500 kg
max. Zuladung	6.000 / 7.500 kg
Sitzplätze	2 (+4)
Schlafplätze	2 (+2)



EX 432
Unimog 4023




EX 462
Euro Cargo 4x4



EX 480
MB Atego 4x4



EX 510
MAN TGM 13.290 4 x 4
Mercedes Arocs 4 x 4



EX 600
MAN TGM 18.320 4 x 4
Mercedes Arocs 4 x 4

Gesamtlänge cm	700	764	660	755	839
Gesamtbreite cm	248	248	250	249	249
Gesamthöhe cm	360	365	345	370	370
Innenlänge ohne Alkoven cm	427	452	472	502	592
Innenbreite cm	230	240	231	240	240
Stehhöhe max. cm	201	201	196	210	210
Technisch zulässige Gesamtmasse kg	9.800	15.000	10.500	13.500 / 16.500	16.500 / 18.500
Masse in fahrbereitem Zustand (Serienausführung) kg	8.150	9.500	7.030	9.100 / 9.500	10.500 / 11.000
verbleibende Zuladung kg	1.650	5.500	3.470	4.400 / 7.000	6.000 / 7.500
Sitzplätze während der Fahrt (+ Optional)	2 (+3)	2 (+4)	2 (+4)	2 (+4)	2 (+4)
Schlafplätze (mit Umbau Sitzgruppe)	2 (+2)	2 (+2)	2 (+2)	2 (+2)	2 (+2)
Bettenmasse Front cm	110 / 93 x 191	108 x 189	110 x 191	110 x 191	110 x 191
Bettenmasse Heck cm	143 x 210	144 x 218	145 x 210	156 x 218	2 x 199 x 93
Bad Abmessungen cm	87 x 100	87 x 100	79 x 90	86 x 90	87 x 90
Dusche Abmessungen cm	Integriert	Integriert	80 x 75	80 x 61	90 x 90
Kleiderschrank Abmessungen cm	89 x 54	58 x 65	107 x 54	124 x 55	104 x 58
Durchstieg cm	60 x 86	51 x 63	59 x 79	61 x 64	61 x 64
Fenster / Dachluken / Außenstauklappen	5 / 3 / 3	5 / 2 / 3	5 / 2 / 3	5 / 2 / 3	KCT 5 / 2 / 3
Frischwasser Liter / Abwasser Liter	300 / 190	400 / 150	300 / 120	300 / 120	400 / 150
Gastank Inhalt in Liter	Tank 30 l	Tank 60 l	Tank 60 l	Tank 60 l	Tank 100 l
Heizung Trumatic mit Boiler 10 l integriert	Combi Diesel	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas
Kompressorkühlschrank Volumen Liter	110	110	110	110	153
LED Leuchten / Strahler / Einstiegs-/Stauraumleuchten	9 / 6 / 1 / 3	5 / 6 / 1 / 2	5 / 6 / 1 / 2	11 / 6 / 1 / 2	5 / 6 / 1 / 2
Zweitbatterie Ah	210	210	210	210	210
12 V / 230V Steckdose	6 / 3	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
Ladeautomat iUoU / Ladewandler (-booster) A	30 / 50	30 / 50	30 / 50	30 / 50	30 / 50
Traglast des begehbaren Daches kg	80	80	80	80	80

Technische Daten & Serienausstattung

EX 432 Unimog 4023 392.430,-	EX 462 Iveco Eurocargo 314.600,-	EX 510 MAN TGM (Typ 13.290) 363.000,-	EX 600 MAN TGM (Typ 18.320) 439.900,-
Fahrgestell Basisfahrzeug	Fahrgestell Basisfahrzeug	Fahrgestell Basisfahrzeug	
Fahrerkabine Standard	Fahrerkabine MLL lang mit Flachdach	Fahrerkabine	NN (schmal, mittellang, normalhoch)
Radstand 3.850 mm	Radstand 3.690 mm	Radstand	3.900 mm
Gewichtsvariante 9,8 to.	Gewichtsvariante 15 to	Gewichtsvariante	13,0 t
Motor	Motor	Motor	
Typ OM 934, Hubraum 5,1 l, Leistung 170 kW (231 PS), Drehmoment 900 Nm	Typ 280 TZ, Hubraum 6.728 ccm, Leistung 206 kW (280 PS), Drehmoment 950 Nm	Typ, Hubraum, Leistung, Drehmoment	D0836LFLAO - 213 kW (290 PS), 1.150 Nm
Abgasnorm Euro VI	Abgasnorm Euro VI	Abgasnorm	Euro VI
Luftfilter Zyklon-Vorfilter Grobstaub	Luftfilter	Luftfilter	Zyklon-Filter für Luftansaugung Innenraum
Kraftstofffilter	Kraftstofffilter beheizt	Kraftstofffilter	mit Vorwärmung
Wasserabscheider	Wasserabscheider	Wasserabscheider	●
Motorbremse	Motorbremse	Motorbremse	●
Kupplung und Getriebe	Kupplung und Getriebe	Kupplung und Getriebe	
Allrad zuschaltbar	Allrad permanent	Kupplung und Getriebe	Kupplung und Getriebe
8-Gang EPS	6 Schaltgetriebe mit Servo-Shift	Allrad	Allrad permanent, TipMatic® 12 12 OD, Verteilergetriebe mit Straßen- und Geländegang, Geschwindigkeitsbegrenzer 110 KM/H
Nachschaltgetriebe mit Geländegruppe	Achsen + Aufhängung		
Geschwindigkeitsbegrenzer 110 KM/H	Blattfedern Vorderachse / Hinterachse		
Achsen + Aufhängung	Differenzialsperre Vorderachse / Mitte / Hinterachse	Achsen + Aufhängung	
Schraubenfedern Vorderachse / Hinterachse	Räder + Reifen	Blattfedern Vorderachse / Hinterachse	●
Differenzialsperre Vorderachse / Hinterachse	14 R 20 Michelin XZL M+S	Differenzialsperre vorne / mitte / hinten	●/●/●
Räder + Reifen	Reserverad		Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
Tiefbett-Felgen 11X20	Rahmen und Anbauteile	Räder + Reifen	
Michelin 365/80 R 20	Kraftstoffbehälter 200 Liter	Felgen	Stahl 10.00W-20
Reserverad	AdBlue-Tank 25 Liter	Reifen	Continental 395/85R20 HCS Gelände TL
Reifendruckregelanlage Serie	Watfähigkeit 89 cm	Reserverad	●
Rahmen und Anbauteile	Rangierkupplung vorne	Rahmen und Anbauteile	
Tank 240 l	Abschleppschäkel 2 x hinten	Kraftstoffbehälter	150 l rechts
AdBlue-Tank 18 l	Unterfahrschutz klappbar	AdBlue-Tank	35 l
Watfähigkeit 120 cm	Bremsanlage	Watfähigkeit	90 cm
Rangierkupplung vorne	Trommelbremse, an VA und HA	Abschleppvorrichtung	2 Abschleppösen vorn
Unterfahrschutz klappbar	Motorbremse	Abschleppkuppl. hinten ROCKINGER 25 to.	●
Bremsanlage	Fahrerhaus Außen	Unterfahrschutz klappbar	●
Scheibenbremse, an VA und HA	Dachklappe, mechanisch	Bremsanlage	
Haltebremse an Vorderachse	Rückspiegel heizbar und elektrisch verstellbar	Trommelbremse, an VA und HA	●
Offroad ABS, abschaltbar	Sonnenblende außen	ABS, Offroad, mit zusätzlicher Geländelogik	●
1) High Performance Engine Brake	Frontscheibe und Seitenscheibe getönt	Motorbremse	●
Rohrbruchsicherung, für Bremsanlage	Außenspiegel elektr. verstellbar + beheizt	V-konstant-Regelung (Bremsomat)	●
Fahrerhaus Außen	Frontscheibe heizbar	Fahrerhaus Außen	
Dachluke rund schwenkbar	Schutzgitter für Scheinwerfer	Glashubdach, elektrisch	●

Technische Daten & Serienausstattung

EX 480 Mercedes Atgeo (Typ 1024 A) 282.900,-	EX 510 & EX 600 Standard Mercedes Arocs 5 (Typ 1827 A) EX 510: 319.700,- & EX 600: 381.000,-	EX 510 & EX 600 Komfort Mercedes Arocs 5 (Typ 2033 A) EX 510: 337.500,- & EX 600: 397.900,-	EX 510 & EX 600 Komfort Plus Mercedes Arocs 5 (Typ 2042 A) EX 510: 376.700,- & EX 600: 438.000,-
Fahrgestell Basisfahrzeug			
Fahrerkabine	S-Fahrerhaus	M-Fahrerhaus ClassicSpace, 2,30 m	M-Fahrerhaus ClassicSpace, 2,30 m
Radstand	3260 mm	3.900 oder 4.500 mm modellabhängig	3.900 oder 4.500 mm modellabhängig
Gewichtsvariante	10,5 t	16,5 t	16,5 t
Motor			
Hubraum, Leistung, Drehmoment	OM 936 7,7l, 175 kW (238 PS), 1.000 Nm	OM 936 7,7l, 200 kW (272 PS), 1.100 Nm	OM 470, R6, 10,7l, 240 kW (326 PS), 1.700 Nm
Abgasnorm	Euro VI	Euro VI	Euro VI
Luftfilter		Zyklon-Vorfilter Grobstaub	Zyklon-Vorfilter Grobstaub
Kraftstofffilter	mit Vorwärmung	mit Vorwärmung	mit Vorwärmung
Wasserabscheider			
Motorbremse	Standardsystem	Standardsystem	High Performance Engine Brake
Kühlleistung für sehr heiße Regionen		○	●
Kupplung und Getriebe			
Allrad	Allrad permanent	Allrad permanent	Allrad permanent
Getriebe	Getriebe G 90-6/6,70-0,73	Getriebe G 211-12/14,93-1,0	Getriebe G 230-12/11,7-0,78
Ausführung	Mercedes PowerShift 3	Mercedes PowerShift 3	Mercedes PowerShift 3
Fahrprogramm offroad	●	●	●
Achsen + Aufhängung			
Blattfedern Vorderachse / Hinterachse	●	●	●
Differenzialsperre vorne / mitte / hinten	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Räder + Reifen			
Felgen	Halbtiefbettfelge 11.00-20,verstärkt, Einzelreifen	Breitbettfelgen 10.00W-20,schlauchlos, Einzelreifen	Breitbettfelgen 10.00W-20,schlauchlos, Einzelreifen
Reifen	365/80 R 20 Gelaende Michelin XZL - MPT	14 R 20 Michelin XZL M+S	14 R 20 Michelin XZL M+S
Reserverad	●	●	●
Rahmen und Anbauteile			
Kraftstoffbehälter	Kunststofftank 120 l, links	Stahltank 290 l, links	Stahltank 290 l, links
AdBlue-Tank	25 l, links	60 l, links	60 l, links
Abschleppvorrichtung	Abschleppösen + Koppelmaul vorn	Abschleppösen + Koppelmaul vorn	Abschleppösen + Koppelmaul vorn
	hinten optional erhältlich	Abschleppkupplung ROCKINGER	Abschleppkupplung ROCKINGER
Unterfahrschutz klappbar	●	●	●
Bremsanlage			
Trommelbremse, an VA und HA	●	●	●
Feststellbremse an Vorderachse	▲	gegen Aufpreis erhältlich	gegen Aufpreis erhältlich
Motorbremse 1) High Performance Engine Brake	optional erhältlich	●	●
Bremssystem		Elektronisches Bremssystem mit ABS	Elektronisches Bremssystem mit ABS + ASR
Rohrbruchsicherung, für Bremsanlage	optional lieferbar	●	●
ABS, abschaltbar	●	●	●

Technische Daten & Serienausstattung

EX 432 Unimog 4023	EX 462 Iveco Eurocargo	EX 510 MAN TGM (Typ 13.290)	EX 600 MAN TGM (Typ 18.320)
Außenspiegel elektr. verstellbar + heizbar	Druckluftanschluss	2 Druckluflthörner am Fahrerhausdach	●
Frontscheibe heizbar	Zentralverriegelung Fernbedienung	Sonnenblende außen	●
Schutzgitter für Scheinwerfer, Heckleuchten, Blinklichter	Fahrerhaus Innen	Außenspiegel elektr. verstellbar + heizbar	●
Druckluftanschluss		Schutzgitter für Scheinwerfer	●
Schließanlage, mit Zentralverriegelung	Tempomat (Cruise Control)	Druckluftanschluss	●
Fahrerhaus Innen	Fahrersitz High Comfort, luftgefedert, 4-fach verstellbar, Dreipunktgurt, Lendenwirbelstütze, heizbar, klimatisiert	Fernbedienung für Zentralverriegelung	●
	Beifahrersitz Luxus, luftgefedert, 4fach verstellbar, Dreipunktgurt, Lendenwirbelstütze heizbar	Fahrerhaus Innen	
Tempomat	Sitzbezüge wahlweise Baumwolle oder Microfaser	Tempomat	abstandsgeregelt
Schwingsitze luftgefedert m. Sitzheizung	Liege hinten	Multifunktionslederlenkrad	●
Sitzbezüge Velours	Sonnenrollos für Seitenscheiben	Sonnenblende vor Windschutzscheibe	●
Sonnenrollo	Klimaanlage manuell	Liege mit Lattenrost + Kopfverstellung	●
Klimaanlage manuell	Standheizung (Luft) Eberspächer	Rundumvorhang	●
Warmwasser-Zusatzheizung Fahrerhaus + Motor	Lenkrad Standard (Leder auf Anfrage)	Sonnenrollo an beiden Türen	●
Multifunktionslenkrad	Multifunktionslenkrad	Klimaanlage	●
Fensterheber, elektr., beids., Incl. Türverkleidung	Iveco Radio mit CD und Bluetooth	Wasserzusatzheizung 4 kW	●
Radio mit USB Anschluss / Bluetooth	Kühlbox für Fahrerkabine	Lenkrad	●
Rückblickkamera unterhalb Wohnkabine	Elektrik / Elektronik	Multifunktionslenkrad	●
Elektrik / Elektronik	Batterie 170 Ah	Kühlbox unter Schlafliege ausziehbar	●
Batterien 2 x 12 V, 170 Ah wartungsarm	Generator 120 A 24V	Multimedia	●
Generator 28 Volt, 150 A, waffähig	Nebelscheinwerfer		MAN-Sound-System
Batteriehaupschalter am Batteriekasten	Zusatzausstattung		MAN Smart Link - App Steuerung MAN Radio / Lenkrad
Tagfahrlicht	Größerer bzw. zusätzlicher Kraftstofftank auf Anfrage		Radio Media Truck Advanced 7" Farbdisplay
Nebelscheinwerfer	Doppelkabine auf Anfrage		Navigation-SD Europa gesamt (Maße + Gewichte individuell)
Alarmanlage, mit Innenraumsensierung	Kältekit -30 Grad C. mit Kühlwasserheizelement 230 V	Druckluftanschluss im Fahrerhaus	●
Steckdose für Fremdstart		Elektrik / Elektronik	
Zusatzausstattung		Batterien	2 Stück 12V 175 Ah
Größerer bzw. zusätzlicher Kraftstofftank auf Anfrage		Generator	Lichtmaschine 28 V, 110 A, 3.080 W
		Tagesfahrlicht LED	●
		LED Nebelscheinw., Abbiegelicht und Tagfahrlicht	●
		Scheinwerfer	Frontscheinwerfer H7
			Vorbereitung für Zusatzbeleuchtung Fahrerhausdach
		Zusatzausstattung	
		Größerer bzw. zusätzlicher Kraftstofftank	auf Anfrage
		zusätzliche Sitze in der Fahrerkabine	auf Anfrage

Technische Daten & Serienausstattung

EX 480 Mercedes Atgeo (Typ 1024 A)	EX 510 & EX 600 Standard Mercedes Arocs 5 (Typ 1827 A)	EX 510 & EX 600 Komfort Mercedes Arocs 5 (Typ 2033 A)	EX 510 & EX 600 Komfort Plus Mercedes Arocs 5 (Typ 2042 A)
Fahrerhaus Außen			
Fahrerhauslagerung	Standard, stahlgefedert	Standard, stahlgefedert	Standard, stahlgefedert
Seitenwandfenster	○	○	gegen Aufpreis erhältlich
Dachluke / Lüftungsklappe	●	●	●
Druckluflthorn	optional lieferbar	Druckluflthorn	Druckluflthorn
Sonnenblende außen	●	●	●
Frontscheibe getönt, mit Bandfilter	●	●	●
Schutzgitter, Metall, für Scheinwerfer	●	●	●
Druckluftanschluss	●	●	●
Komfort-Schließanlage mit Zentralverriegelung	●	●	●
Fahrerhaus Innen			
Tempomat	●	●	●
Fahrer-Schwingsitz	Komfort	Komfort	Klima
Beifahrer-Schwingsitz	Komfort	Komfort	Komfort (Klima = optional erhältlich)
Sitzbezüge	Velours	Velours	Dinamica Star
Sitzlehne, Entriegelung Fahrer-/Beifahrersitz	○	○	●
Massagefunktion Beifahrersitz	○	○	○
Massagefunktion Fahrersitz	○	○	○
Sitz/Liegekombination	○	○	gegen Aufpreis erhältlich
Sonnenrollo	Fahrer- und Beifahrerseite	Fahrerseite seitlich	Fahrerseite seitlich
Klimaanlage	Klimaanlage	Klimaanlage	Klima-Automatik
Zusatzheizung	Warmwasserzusatzheizung, 2000 W	Warmwasserheizung gegen Aufpreis erhältlich	Warmwasserheizung
Lenkrad	Leder	Leder	Leder
Multifunktionslenkrad	▲	●	●
Cockpit	Komfort-Cockpit	Classic Cockpit	Multimedia Cockpit
Infotainment mit Truck Navi, DAB+ Radio	● mit 5" Display	● mit 4" Display	● mit 10,25" Display
Umfeldbeleuchtung	○	●	●
Druckluftanschluss, im Fahrerhaus	●	●	●
Elektrik / Elektronik			
Batterien wartungsarm	2 x 12 V/165 Ah	2 x 12 V/170 Ah	2 x 12 V/220 Ah
Generator 28 V/100 A	●	●	●
Komfort-Telefonie Induktionsladung	○	○	●
Tagfahrlicht	●	●	LED-Tagfahrlicht
Nebelscheinwerfer	●	gegen Aufpreis erhältlich	●
Vorrüstung, Scheinwerfer zusätzlich, Dach	●	●	●
Alarmanlage, mit Innenraumsensierung	gegen Aufpreis erhältlich	gegen Aufpreis erhältlich	gegen Aufpreis erhältlich
Zusatzausstattung			
Größerer bzw. zusätzlicher Kraftstofftank	▲	▲	▲
Reifendruckregelanlage	○	▲	▲

Wohnkabinenausstattung

	Mehrgewicht ca.	EX 432 Unimog 4023	EX 462 Euro Cargo 4x4	EX 480 MB Atego	EX 510 MAN TGM Mercedes Arocs	EX 600 MAN TGM Mercedes Arocs
Farben und Stoffe						
Heckbettmatratze statt Polsterstoff mit dehnbarem Bezug und Spannbettuch		▲	▲	▲	▲	▲
Vorhang für Heckbett	1 kg	225,-	225,-	225,-	225,-	225,-
Lederausstattung Sitzgruppe	6 kg	1.864,-	1.864,-	1.864,-	1.864,-	1.864,-
Fenster, Türen, Klappen						
Tür bzw. Klappe in Treibriegelstangenausführung		●	●	●	●	●
Fliegengitter für Eingangstüre	3 kg	○	772,-	772,-	772,-	772,-
Große Seitenklappe mit Treibriegelstangen	35 kg	2.217,-	2.217,-	2.217,-	2.217,-	2.217,-
Aufpreis KCT-Hartglas-Isolierfenster mit Sonnen- und Insektenschutzrollo	bis 150 kg	16.120,-	16.120,-	16.120,-	16.120,-	●
KCT Hartglas-Luke 50 x 50 cm	29 kg	4.949,-	4.949,-	4.949,-	4.949,-	4.949,-
KCT Hartglas-Luke ca. 96 x 66 cm (Durchstieg 78 x 48 cm)	35 kg	5.334,-	5.334,-	5.334,-	5.334,-	5.334,-
Lüftungsanlage Bavariavent comfort mit Wärmerückgewinnung (2)		718,-	718,-	718,-	718,-	718,-
Zusatz-Dachluke Mini Heki	2 kg	343,-	343,-	343,-	343,-	343,-
Zusatz-Ventilatordachluke Fan Tastic Vent 2250	3 kg	841,-	841,-	841,-	841,-	841,-
Aufpreis Ventilatordachluke Fan Tastic Vent 2250 statt Serierendachluke	1 kg	707,-	707,-	707,-	707,-	707,-
Zusatzdachluke Midi-Heki mit Kurbel ca. 70 x 50 cm	8 kg	879,-	879,-	879,-	879,-	879,-
Aufpreis Dachluke Midi-Heki mit Kurbel ca. 70 x 50 cm statt Serierendachluke	7 kg	739,-	739,-	739,-	739,-	739,-
Zusatzdachluke Heki 3 Plus ca. 96 x 65 cm	15 kg	1.393,-	1.393,-	1.393,-	1.393,-	1.393,-
Aufpreis große Zusatzdachluke Heki 3 Plus statt Serierendachluke	13 kg	1.253,-	1.253,-	1.253,-	1.253,-	1.253,-
Badtür mit Falz und innenliegenden Schloss	3 kg	●	●	●	●	●
Inneneinrichtung Wohnraum						
3-Punkt Sicherheitsgurt in Fahrtrichtung	25 - 60 kg	3.053,-	4.853,-	4.853,-	4.853,-	4.853,-

Wohnkabinenausstattung

	Mehrgewicht ca.	EX 432 Unimog 4023	EX 462 Euro Cargo 4x4	EX 480 MB Atego	EX 510 MAN TGM Mercedes Arocs	EX 600 MAN TGM Mercedes Arocs
Elektronik						
Beckengurt entgegen Fahrtrichtung (pro Gurt)	20 kg	610,-	610,-	610,-	610,-	610,-
Sitzbankverbreiterung mit Polster (pro Sitz)	3 kg	311,-	311,-	311,-	311,-	311,-
LED Innenbeleuchtung Komfort mit LED-Spots, dimmbar	3 kg	2089,-	2.089,-	2.089,-	2.089,-	2.089,-
Flachbild-Fernseher Alphatronics mit Halterung (passende Größe bis 22")	4 kg	1.178,-	1.178,-	1.178,-	1.178,-	1.178,-
LTE / G4 WiFi Router Global mit MIMO-Antennen	2 kg	921,-	921,-	921,-	921,-	921,-
Gaswarngerät mit zwei Sensoren	1 kg	236,-	236,-	236,-	236,-	236,-
Küche und Bad						
Besteckeinteilung für Küchenschublade		129,-	129,-	129,-	129,-	129,-
Küchenklappbrett corian	1 kg	257,-	257,-	257,-	257,-	257,-
Gas-Backofen	14 kg	1.564,-	1.564,-	1.564,-	1.564,-	1.564,-
Rost Teakholz für Duschwanne Edelstahl		428,-	428,-	428,-	428,-	428,-
SOG Toilettenentlüftung für Cassettentoilette		503,-	503,-	503,-	503,-	503,-
Aufpreis Trenntoilette inkl. Entlüftung		●	666,-	666,-	666,-	666,-
Kleiderstange in Dusche abnehmbar		55,-	55,-	55,-	55,-	55,-
Wasser und Gas						
Zweitwasserversorgung, 2x 20 l Kanister, Tauchpumpe, 2. Kaltwasserhahn in der Küche	41 kg	396,-	396,-	396,-	396,-	396,-
Wasserfilteranlage mit Keramik- und Aktivkohlefilter, 2. Wasserhahn in der Küche	4 kg	1.554,-	1.554,-	1.554,-	1.554,-	1.554,-
Außendusche warm / kalt ohne eigene Außenklappe	1 kg	257,-	257,-	257,-	257,-	257,-
Außendusche warm / kalt mit eigener Außenklappe	1 kg	375,-	375,-	375,-	375,-	375,-
Gastank	18 - 56 kg	● 30 l	● 60 l	● 2 x 11 kg	● 60 l	● 110 l
Fernanzeige für Gastank		332,-	332,-	332,-	332,-	332,-
Gassteckdose ohne Klappe	1 kg	250,-	250,-	250,-	250,-	250,-
Gassteckdose mit Klappe		300,-	300,-	300,-	300,-	300,-
Abwasserschlauch mit Bajonett-Anschluß		129,-	129,-	129,-	129,-	129,-

Wohnkabinenausstattung

	Mehrgewicht ca.	EX 432 Unimog 4023	EX 462 Euro Cargo 4x4	EX 480 MB Atego	EX 510 MAN TGM Mercedes Arocs	EX 600 MAN TGM Mercedes Arocs
Elektrik						
Aufpreis Batterie LiFePO Büttner 2 x 120 Ah	13 bis -15 kg	3.350,-	3.350,-	3.350,-	3.350,-	3.350,-
Aufpreis Batterie LiFePO Büttner 180 Ah	15 bis -13 kg	2.550,-	2.550,-	2.550,-	2.550,-	2.550,-
Aufpreis Batterie LiFePO Büttner 2 x 180 Ah	52 bis -24 kg	5.150,-	5.150,-	5.150,-	5.150,-	5.150,-
Batterietrennschalter mit Schutzkappe (Serie bei LiFePo)		131,-	131,-	131,-	131,-	131,-
Ladegerät Votronic 40 A statt 30 A (Leistung bei 110 V 20 A)	2 kg	198,-	198,-	198,-	198,-	198,-
Wechselrichter Votronic Sinus 1700 W Dauerleistung	10 kg	2.142,-	2.142,-	2.142,-	2.142,-	2.142,-
Zusatz 12 V-Steckdose	3 kg	80,-	80,-	80,-	80,-	80,-
Zusatz 12 V-Power-Steckdose 20 A	3 kg	129,-	129,-	129,-	129,-	129,-
Zusatz 230 V-Steckdose	3 kg	85,-	85,-	85,-	85,-	85,-
Solaranlage mit einem Panel 130 W Büttner	11 kg	1.435,-	1.435,-	1.435,-	1.435,-	1.435,-
Erweiterung 2. Solarpanel 130 W Büttner	10 kg	1.403,-	1.403,-	1.403,-	1.403,-	1.403,-
Erweiterung 3. Solarpanel 130 W Büttner inkl. 2. Regler	11 kg	1.477,-	1.477,-	1.477,-	1.477,-	1.477,-
230 V Lichtmaschine max. 5 kW, Büttner ICC 3000 + 2 x 180 Ah LiFePo Batterien	29 kg	23.781,-	23.781,-	23.781,-	23.781,-	23.781,-
GPS Tracker inkl. Einbau (es fallen zusätzliche monatl. Kosten für Provider an)		364,-	364,-	364,-	364,-	364,-
Heizung und Klima						
Aufpreis für Heizung Truma Combi Gas 6 kW (Serie = 4 kW)		○	321,-	321,-	321,-	321,-
Aufpreis für Heizung Truma Combi mit Elektroanschluß 230 V		1.168,-	1.168,-	1.168,-	1.168,-	1.168,-
Aufpreis Truma Combi D (Diesel)	1 kg	●	2.357,-	2.357,-	2.357,-	2.357,-
Aufpreis Höhenset für Truma Combi D (Diesel) bis 2.750 m	1 kg	1.082,-	1.082,-	1.082,-	1.082,-	1.082,-
Truma Inet Box Fernsteuerung per App		483,-	483,-	483,-	483,-	483,-
Truma Gebläse Multivent für Heckbett	3 kg	483,-	483,-	483,-	483,-	483,-
Aufpreis Webasto Hybrid 5 Comfort 4 kW Luftheizung, dieselbetrieben (5.500 N.N.) inkl. 8 l Gasboiler	11 kg	▲	2.340,-	2.340,-	2.340,-	2.340,-
Zusatzheizung Webasto Air Top Evo 40 3,7 kW Luftheizung dieselbetrieben (5.500 N.N.)	7 kg	▲	4.820,-	4.820,-	4.820,-	4.820,-

Wohnkabinenausstattung

	Mehrgewicht ca.	EX 432 Unimog 4023	EX 462 Euro Cargo 4x4	EX 480 MB Atego	EX 510 MAN TGM Mercedes Arocs	EX 600 MAN TGM Mercedes Arocs
Zusatzheizung Whale Heat Air 4 kW Luftheizung, gasbetrieben	6 kg	2.236,-	▲	▲	▲	▲
Dachklimaanlage Dometic Freshjet 2200	32 kg	3.256,-	3.256,-	3.256,-	3.256,-	3.256,-
Unterflur-Klimaanlage Dometic Freshwell 3000	30 kg	3.996,-	3.996,-	3.996,-	3.996,-	3.996,-
Außenbauten						
Dachreling aus Aluminiumrohr 50 mm Oberfläche unlackiert	25 kg	2.593,-	2.593,-	2.593,-	2.593,-	2.593,-
Dachreling aus Aluminium 8 mm gefräst Oberfläche unlackiert	25 kg	4.368,-	4.368,-	4.368,-	4.368,-	4.368,-
Dachreling in Basis-Fahrzeugfarbe lackieren		857,-	857,-	857,-	857,-	857,-
LED-Zusatz-Fernscheinwerfer auf Dachreling / Bügel	9 kg	2.282,-	2.282,-	2.282,-	2.282,-	2.282,-
Außenleuchte Froli mit Schalter und Bewegungsmelder	2 kg	311,-	311,-	311,-	311,-	311,-
Umfeldbeleuchtung mit drei Außenleuchten, dimmbar mit Paniktaste		1.661,-	1.661,-	1.661,-	1.661,-	1.661,-
Satellitenanlage automatisch Oyster Cytrac Vision Single ohne Receiver	17 kg	3.470,-	3.470,-	3.470,-	3.470,-	3.470,-
Satellitenanlage automatisch Oyster Vision 85 cm Single Skew ohne Receiver	18 kg	4.113,-	4.113,-	4.113,-	4.113,-	4.113,-
Rückfahrkamerasystem Perfect View RVS-594, 5" Monitor	1 kg	2.013,-	2.013,-	2.013,-	2.013,-	2.013,-
Rückfahrkamerasystem Perfect View RVS-794, 7" Monitor	1 kg	2.046,-	2.046,-	2.046,-	2.046,-	2.046,-
Astabweiser für Rückfahrkamera Alu-Riffelblech unlackiert	1 kg	156,-	156,-	156,-	156,-	156,-
Außenmarkise in passender Länge, mysticgrau	21 - 27 kg	1.300,-	1.300,-	1.300,-	1.300,-	1.300,-
Vorzeltkederschiene	3 kg	208,-	208,-	208,-	208,-	208,-
Airline-Zurrschiene pro Laufmeter	1 kg	85,-	85,-	85,-	85,-	85,-
Fahrradträger für zwei Räder max. 50 kg		○	○	804,-	804,-	804,-
Fahrradträger für drei Räder max. 50 kg		○	○	889,-	889,-	889,-
Fahrradträger Carry-Bike Lift um 77 cm absenkbar max. 50 kg belastbar	17 kg	▲	○	▲	▲	▲
Reserveradhalterung am Heck mit manueller Seilwinde		○	○	●	●	●
Reserveradhalterung auf Fahrerhausdach		●	○	○	○	○
Ersatzradträger Heck absenkbar		○	▲	▲	▲	▲

bimobil



bimobil – von Liebe GmbH
Aich 15
D-85667 Oberpfraammern
Tel. +49 (0)8106/9969 - 0
Fax +49 (0)8106/9969 - 69
www.bimobil.com · info@bimobil.com

Alle Preise in Euro inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. Druckfehler, Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.
Diese Preisliste und Datensammlung ersetzt alle vorherigen. Die Daten beziehen sich nur auf Fahrzeuge, die nach dieser Preisliste verkauft werden. Die Serienausstattung von Fahrzeugen, die vor Erscheinung dieser Preisliste oder nach Erscheinung einer neuen Preisliste definiert wurden, weicht möglicherweise von der hier angegebenen Ausstattung ab! Grundrissvarianten und Änderungen auf Anfrage! Masse im fahrbereitem Zustand versteht sich inkl. Fahrer, vollem Kraftstofftank, Wasser und Gas zu 90% gefüllt, Boiler gefüllt und Kabeltrommel.